

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2010 г. N 1

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ (СПИСКОВ) ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 31.12.2010 N 11)

В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 9 июля 2009 года N 184 "О Красной книге Рязанской области", Порядком ведения Красной книги Рязанской области, утвержденным Постановлением министерства природопользования и экологии Рязанской области от 27 августа 2009 года N 5, учитывая заключение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам от 17 декабря 2009 года, постановляю:

1. Утвердить перечень (список) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Рязанской области, согласно приложению N 1.

(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 31.12.2010 N 11)

2. Утвердить перечень (список) объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Рязанской области, согласно приложению N 2.

(п. 2 введен Постановлением Минприроды Рязанской области от 31.12.2010 N 11)

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Рязанской области, с целью информирования населения, опубликовать в средствах массовой информации перечни (списки) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Рязанской области и исключенных из Красной книги Рязанской области.

(п. 3 в ред. Постановления Минприроды Рязанской области от 31.12.2010 N 11)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра природопользования и экологии Рязанской области И.Н.Юхину.

Министр
В.И.САДОФЬЕВ

Приложение N 1
к Постановлению
министерства природопользования
и экологии Рязанской области
от 2 февраля 2010 г. N 1

**ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(в ред. Постановления Минприроды Рязанской области
от 31.12.2010 N 11)

ТИП ХОРДОВЫЕ - CHORDATA

| Класс Млекопитающие - Mammalia | Категория |
|--|-----------|
| Русская выхухоль <i>Desmana moschata</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Крошечная бурозубка <i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780 | 3 |
| Равнозубая бурозубка <i>Sorex isodon</i> Turov, 1924 | 4 |
| Ночница Наттерера <i>Myotis nattereri</i> Kuhl, 1818 | 3 |
| Ночница Брандта <i>Myotis brandti</i> Eversmann, 1845 | 4 |

| | |
|---|---|
| Прудовая ночница <i>Myotis dasycneme</i> Boie, 1825 | 4 |
| Малая вечерница <i>Nyctalus leisleri</i> Kuhl, 1819 | 4 |
| Гигантская вечерница <i>Nyctalus lasiopterus</i> Schreber, 1780 | 3 |
| Северный кожанок <i>Vespertilio nilsoni</i> Keys. et Blas., 1839 | 3 |
| Летяга <i>Pteromys volans</i> Linnaeus, 1758 | 1 |
| Крапчатый суслик <i>Citellus suslicus</i> G Idenstaedt, 1770 | 3 |
| Орешниковая соня <i>Muscardinus avellanarius</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Лесная соня <i>Dryomys nitedula</i> Pallas, 1778 | 3 |
| Садовая соня <i>Eliomys quercinus</i> Linnaeus, 1766 | 3 |
| Соня-полчок <i>Glis glis</i> Linnaeus, 1766 | 3 |
| Большой тушканчик <i>Allactaga jaculus</i> Pallas, 1778 | 2 |
| Обыкновенный слепыш <i>Spalax microphthalmus</i> G Idenstaedt, 1770 | 1 |
| Серый хомячок <i>Cricetulus migratorius</i> Pallas, 1773 | 3 |
| Обыкновенный хомяк <i>Cricetus cricetus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Степная пеструшка <i>Lagurus lagurus</i> Pallas, 1773 | 3 |
| Подземная полевка <i>Microtus subterraneus</i> Selys-Longchamps, 1836 | 4 |
| Бурый медведь <i>Ursus arctos</i> Linnaeus, 1758 | 1 |
| Европейская норка <i>Mustela lutreola</i> Linnaeus, 1761 | 1 |
| Рысь <i>Felis lynx</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Класс Птицы - Aves | |
| Чернозобая гагара <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758) | 0 |
| Малая поганка <i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas, 1764) | 4 |
| Красношейная поганка <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Серощекая поганка <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) | 4 |
| Малая выпь <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| Белый аист <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Черный аист <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Краснозобая казарка <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769) | 3 |
| Пискулька <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Лебедь-кликун <i>Cygnus cygnus</i> Linnaeus, 1758 | 0 |
| Скопа <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Полевой лунь <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| Степной лунь <i>Circus macrourus</i> (S.G.Gmelin, 1771) | 3 |
| Змееяд <i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | 1 |
| Орел-карлик <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | 3 |
| Большой подорлик <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811 | 2 |
| Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i> Ch. L. Brehm, 1831 | 3 |
| Могильник <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809 | 4 |
| Беркут <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | 0 |
| Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Балобан <i>Falco cherrug</i> Gray, 1834 | 0 |
| Сапсан <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | 0 |
| Дербник <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Кобчик <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766 | 1 |
| Обыкновенная пустельга <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Белая куропатка <i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Серый журавль <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Пастушок <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Малый погоньш <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769) | 4 |
| Дрофа <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758 | 0 |
| Ходулочник <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Кулик-сорока <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Фифи <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| Большой улит <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | 4 |
| Травник <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Поручейник <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803) | 3 |
| Турухтан <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |

| | |
|---|---|
| Гаршнеп <i>Limnocyptes minimus</i> (Brunnich, 1764) | 4 |
| Большой кроншнеп <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Средний кроншнеп <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Большой веретенник <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Степная тиркушка <i>Glareola nordmanni</i> Nordmann, 1842 | 1 |
| Малая чайка <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | 3 |
| Сизая чайка <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Белошекая крачка <i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811) | 3 |
| Малая крачка <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | 2 |
| Клинтух <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Обыкновенная горлица <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Глухая кукушка <i>Cuculus saturatus</i> Blyth, 1843 | 4 |
| Филин <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Болотная сова <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | 3 |
| Сплюшка <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Мохноногий сыч <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Домовый сыч <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | 4 |
| Воробьиный сыч <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Длиннохвостая неясыть <i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771 | 3 |
| Бородатая неясыть <i>Strix nebulosa</i> J.R.Forster, 1772 | 3 |
| Сизоворонка <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758 | 1 |
| Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Зеленый дятел <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Средний пестрый дятел <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Трехпалый дятел <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Лесной жаворонок <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Луговой конек <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Чернолобый сорокопуд <i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788 | 4 |
| Серый сорокопуд <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Соловьиный сверчок <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | 3 |
| Обыкновенный сверчок <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | 3 |
| Вертялая камышевка <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) | 0 |
| Тростниковая камышевка <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | 3 |
| Северная бормотушка <i>Hippolais caligata</i> (Lichtenstein, 1823) | 3 |
| Ястребиная славка <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795) | 3 |
| Мухоловка-белошейка <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) | 3 |
| Черноголовый чекан <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| Усатая синица <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Обыкновенный ремез <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Белая лазоревка <i>Parus cyanus</i> Pallas, 1770 | 4 |
| Вьюрок <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| Просянка <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | 4 |
| Овсянка-ремез <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776 | 4 |
| Дубровник <i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773 | 1 |
| Садовая овсянка <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Класс Рептилии - Reptilia | |
| Ломкая веретеница <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Обыкновенная медянка <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | 1 |
| Класс Амфибии - Amphibia | |
| Краснобрюхая жерлянка <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761) | 3 |
| Класс Круглоротые - Cyclostomata | |
| Украинская минога <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg, 1931 | 1 |
| Европейская ручьевая минога <i>Lampetra planeri</i> (Block, 1784) | 4 |
| Класс Костные рыбы - Osteichthyes | |
| Белуга <i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758) | 0 |
| Русский осетр <i>Acipenser g. Idenst dti</i> Brandt, 1833 | 4 |
| Стерлядь <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758) | 5 |

| | |
|--|---|
| Быстрянка <i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782) | 3 |
| Елец Данилевского <i>Leuciscus danilewskii</i> (Kessler, 1877) | 4 |
| Озерный голянь <i>Phoxinus phoxinus</i> (Pallas, 1811) | 4 |
| Обыкновенный голянь <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Вырезуб <i>Rutilus frisii</i> (Nordmann, 1840) | 1 |
| Рыбец <i>Vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758) | 5 |
| Берш <i>Stizostedion volgensis</i> (Gmelin, 1788) | 3 |
| Обыкновенный подкаменщик <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | 1 |

ТИП МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA

| | |
|--|---|
| Класс Брюхоногие - Gastropoda | |
| Трехзубый карихиум <i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826) | 3 |
| Карликовая клаузилия <i>Clausilia pumila sejuncta</i> Westerlund, 1871 | 3 |
| Складчатая лациниария <i>Laciniaria plicata</i> (Draparnaud, 1801) | 3 |
| Собачья лациниария <i>Laciniaria cana</i> (Held, 1836) | 3 |
| Малая вертиго <i>Vertigo pusilla</i> Muller, 1774 | 3 |
| Цилиндрическая трукателлина <i>Truncatellina cylindrica</i> (Ferussac, 1807) | 3 |
| Нежный малаколимакс <i>Malacolimax tenellus</i> (Muller, 1774) | 3 |
| Серовато-черный слизень <i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803 | 3 |
| Двузубая перфорателла <i>Perforatella bidentata</i> (Gmelin, 1765) | 4 |

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA

| | |
|--|---|
| Класс Паукообразные - Arachnida | |
| Черный эрезус <i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846 | 4 |
| Освидная аргиопа <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | 3 |
| Русский тарантул (средняя раса) <i>Allochogna singoriensis</i> (Laxmann, 1770) | 3 |
| Филодромус кортицинус <i>Philodromus corticinus</i> (C.L.Koch, 1837) | 4 |
| Изумительный паук-охотник <i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758) | 3 |
| Длинноватый хериэус <i>Heriaeus oblongus</i> Simon, 1918 | 4 |
| Жизнерадостный азианеллюс <i>Asianellus festivus</i> (C.L.Koch, 1834) | 4 |
| Класс Насекомые - Insecta | |
| Зеленое коромысло <i>Aeschna viridis</i> Eversmann, 1836 | 3 |
| Дозорщик-император <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | 2 |
| Перевязанная стрекоза <i>Sympetrum pedemontanum</i> Allioni, 1766 | 3 |
| Рыжая стрекоза <i>Libellula fulva</i> Muller, 1764 | 3 |
| Песчаный скакун <i>Cylindera arenaria</i> (Fuessly, 1775) | 1 |
| Приморский скакун <i>Cicindela maritima</i> Dejean, 1822 | 4 |
| Пахучий красотел <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Бронзовый красотел <i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Красотел-исследователь <i>Calosoma investigator</i> (Illiger, 1798) | 3 |
| Жужелица Щеглова <i>Carabus stscheglowi</i> Mannerheim, 1827 | 4 |
| Жужелица Менетрие <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827 | 1 |
| Сибирская жужелица <i>Carabus sibiricus haeres</i> Fischer von Waldheim, 1823 | 3 |
| Жужелица Эстрейхера <i>Carabus estreicheri</i> Fischer von Waldheim, 1822 | 3 |
| Золотистоямчатая жужелица <i>Carabus clathratus</i> Linnaeus, 1761 | 2 |
| Блестящая жужелица <i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
| Золотистокаемчатая жужелица <i>Carabus aurolimbatus</i> Dejean, 1829 | 3 |
| Шагреновая жужелица <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Прибрежный тинник <i>Elaphrus uliginosus</i> Fabricius, 1792 | 4 |
| Чернейший птеростих <i>Pterostichus aterrimus</i> (Herbst, 1784) | 4 |
| Германский диахромус <i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758) | 4 |
| Лунный каллистус <i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775) | 3 |

| | |
|--|---|
| Ребристый хлениус <i>Chlaenius costulatus</i> (Motschulsky, 1859) | 4 |
| Волосатый хищник <i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Широчайший плавунец <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Шелковистая мимела <i>Mimela holosericea</i> (Fabricius, 1775) | 3 |
| Обыкновенный отшельник <i>Osmoderma coriarium</i> (DeGeer, 1774) | 2 |
| Изменчивый восковик <i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Мраморная бронзовка <i>Protaetia marmorata</i> (Fabricius, 1792) | 5 |
| Большая зеленая бронзовка <i>Protaetia aeruginosa</i> (Drury, 1770) | 1 |
| Нарывник Шеффера <i>Cerocoma schaefferi</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Разноцветная майка <i>Meloe variegatus</i> Donovan, 1793 | 3 |
| Большой коротконадкрыл <i>Necydalis major</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Усач-краснокрыл Келлера <i>Purpuricenus kaehleri</i> Linnaeus, 1758 | 1 |
| Двуцветный рамнузиум <i>Rhamnusium bicolor</i> (Schrank, 1781) | 3 |
| Красногрудая лептура <i>Leptura thoracica</i> (Creutzer, 1779) | 4 |
| Удивительный микроплонтус <i>Microplontus mirabilis</i> (Korotyayev, 1980) | 3 |
| Голенастый фрачник <i>Lixus tibialis</i> Boheman, 1843 | 3 |
| Сетчатая ценолида <i>Caenolida reticulate</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Степная сколия <i>Scolia hirta</i> Schrank, 1781 | 3 |
| Крупный парнопес <i>Parnopes grandior</i> Pallas, 1771 | 3 |
| Эписирон <i>Episyron funereipes</i> Costa, 1881 | 3 |
| Обыкновенный пелопей <i>Sceliphron destillatorium</i> Illiger, 1807 | 3 |
| Оса-стиз <i>Stizus perrisii</i> Dufour, 1838 | 3 |
| Трехзубый бембецинус <i>Bembecinus tridens</i> Fabricius, 1775 | 3 |
| Белоточечная андрена <i>Andrena albopunctata</i> (Rossi, 1792) | 3 |
| Булавоусая мелиттурга <i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806) | 2 |
| Угольная андрена <i>Andrena carbonaria</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| Французская андрена <i>Andrena gallica</i> Schmiedeknecht, 1883 | 3 |
| Галикт <i>Halictus xanthopus</i> Kirby, 1802 | 3 |
| Галикт <i>Halictus costulatus</i> Kriechbaumer, 1873 | 3 |
| Серый рофитоидес <i>Rophitoides canus</i> Eversmann, 1852 | 3 |
| Спиральноусые пчелы <i>Systropha curvicornis</i> (Scopoli, 1770), <i>S. planidens</i> (Giraud, 1861) | 3 |
| Мохнатоногая пчела <i>Dasygoda argentata</i> Panzer, 1809 | 3 |
| Темнокрылый литург <i>Lithurgus fuscipennis</i> Lepeletiere, 1841 | 3 |
| Пчела-шерстобит <i>Paranthidiellum lituratum</i> Panzer, 1809 | 3 |
| Стелис <i>Stelis punctulatissima</i> (Kirby, 1802) | 3 |
| Пчела-листорез <i>Megachile bombycina</i> Pallas, 1771 | 3 |
| Округлая мегахила <i>Megachile rotundata</i> Fabricius, 1787 | 2 |
| Брюшистый аммобатоидес <i>Ammobatoides abdominalis</i> (Eversmann, 1852) | 3 |
| Траурный триэпеолус <i>Triepeolus tristis</i> (Smith, 1854) | 3 |
| Эпеолоидес цекутиенс <i>Epeoloides coecutiens</i> (Fabricius, 1775) | 3 |
| Пчела-тетралония <i>Tetralonia pollinosa</i> (Lepeletiere, 1841) | 3 |
| Синяя цератина <i>Ceratina cyanea</i> (Kirby, 1802) | 3 |
| Пчела-плотник <i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872 | 2 |
| Голая пчела <i>Prosopis nigrita</i> Fabricius, 1775 | 3 |
| Шмель конфузус <i>Bombus confusus</i> Schenck, 1859 | 2 |
| Пятноспинный шмель <i>Bombus maculidorsis</i> Skorikov, 1922 | 2 |
| Летний, или общественный шмель <i>Bombus solstitialis</i> Panzer, 1805 | 2 |
| Шмель йонеллюс <i>Bombus jonellus</i> Kirby, 1802 | 2 |
| Изменчивый шмель <i>Bombus proteus</i> Gerstaecker, 1869 | 2 |
| Плодовый шмель <i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805) | 2 |
| Щебневый шмель <i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775) | 2 |
| Пластинчатозубый шмель <i>Bombus serrisquama</i> F.Moravitz, 1888 | 2 |
| Шмель Зихеля <i>Bombus sichelii</i> Radoszkowsky, 1859 | 2 |
| Шмель Шренка <i>Bombus schrencki</i> F.Morawitz, 1881 | 2 |

| | |
|---|---|
| Траурный шмель <i>Bombus tristis</i> Seidl, 1837 | 2 |
| Моховой шмель <i>Bombus muscorum</i> (Fabricius, 1775) | 5 |
| Четырехточечный муравей <i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1761) | 3 |
| Муравей-вор <i>Diplorhoptum fugax</i> (Latreille, 1798) | 3 |
| Волосистый лесной муравей <i>Formica lugubris</i> (Zetterstedt, 1840) | 4 |
| Черноголовый муравей <i>Formica uralensis</i> (Ruzsky, 1895) | 4 |
| Прозрачный глифотелиус <i>Gliphotaelius pellucidus</i> Retzius, 1783 | 4 |
| Малый хмелевый тонкопряд <i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Васильковая пестрянка <i>Zygaena centaureae</i> (Fischer von Waldheim, 1832) | 3 |
| Глазчатая пестрянка <i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) | 3 |
| Лядвенцевая пестрянка <i>Zygaena loti</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Пестрянка-эфиальт <i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767) | 3 |
| Земляной древоточец <i>Paracossulus thrips</i> (Hubner, 1818) | 4 |
| Украшенная эпиплема <i>Eversmannia exornata</i> (Eversmann, 1837) | 4 |
| Голубичная пяденица <i>Arichanna melanaria</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Зеленая дубовая пяденица <i>Comibaena bajularia</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Молочайный коконопряд <i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Малая павлиноглазка <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Осенний салатный шелкопряд <i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761) | 4 |
| Одуванчиковый шелкопряд <i>Lemonia taraxaci</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Жимолостная шмелевидка <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Кисточница тимон - <i>Pugana timon</i> (Hubner, [1803]) | 4 |
| Двухцветная хохлатка <i>Leucodonta bicoloria</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 4 |
| Буковый вилохвост <i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Василистниковая совка <i>Calyptra thalictri</i> (Borkhausen, 1790) | 3 |
| Лунная совка <i>Minucia lunaris</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 4 |
| Пурпурная ленточница <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) | 2 |
| Ленточница электа <i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790) | 3 |
| Розовая ленточница <i>Catocala pacta</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Металловидка консона <i>Euchalcia consona</i> (Fabricius, 1787) | 1 |
| Лакфиолевая совка <i>Plusidia cheiranthi</i> (Tauscher, 1809) | 3 |
| Медведица госпожа <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Медведица геба - <i>Eucharis festiva</i> (Hufnagel, 1766) | 1 |
| Черная медведица <i>Epatolmis luctifera</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 4 |
| Мальвовая толстоголовка <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, [1780]) | 3 |
| Алтейная толстоголовка <i>Carcharodus flocciferus</i> (Zeller, 1847) | 4 |
| Мозаичная толстоголовка <i>Muschampia tessellum</i> (Hubner, [1803]) | 4 |
| Истодовая толстоголовка <i>Pyrgus alveus</i> (Hubner, [1803]) | 2 |
| Лапчатковая толстоголовка <i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839) | 1 |
| Толстоголовка запятая <i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Поликсена <i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Мнемозина <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Аполлон <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
| Подалирий <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Белая зорька <i>Euchloe ausonia</i> (Hubner, [1803]) | 4 |
| Торфяниковая желтушка <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761) | 2 |
| Эгерия - <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Галатея <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| Русская меланаргия <i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1784) | 3 |
| Сенница геро <i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761) | 3 |

| | |
|---|---|
| Чернушка лигея <i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| Многоцветница эль-белое <i>Nymphalis vaualbum</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 4 |
| Шашечница феба <i>Melitaea phoebe</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Болотная перламутровка <i>Clossiana eunomia</i> (Esper, 1799) | 3 |
| Перламутровка дафна <i>Brenthis daphne</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |
| Терновая хвостатка <i>Nordmannia spini</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 4 |
| Голубоватый червонец <i>Lycaena helle</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 1 |
| Малая голубянка <i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) | 3 |
| Голубянка орион <i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771) | 3 |
| Голубянка алексис <i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761) | 3 |
| Голубянка алькон <i>Maculinea alcon</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 2 |
| Голубянка телей <i>Maculinea teleius</i> (Bergstrusser, [1779]) | 3 |
| Сумрачная голубянка <i>Maculinea nausithous</i> (Bergstrusser, 1799) | 3 |
| Голубянка аргир <i>Plebeius argyrognomon</i> (Bergstrusser, [1779]) | 3 |
| Торфяниковая голубянка <i>Plebeius optilete</i> (Knoch, 1781) | 3 |
| Голубянка коридон <i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761) | 3 |
| Голубянка дафнис <i>Polyommatus daphnis</i> ([Denis et Schiffermuller], 1775) | 3 |

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ - MAGNOLIOPHYTA

| | |
|---|---|
| Класс Однодольные - Monocotyledones | |
| Ежеголовник злаковый <i>Sparganium gramineum</i> Georgi | 2 |
| Рдест длиннейший <i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen | 3 |
| Наяда тончайшая <i>Najas tenuissima</i> A. Br. ex Magnus | 1 |
| Ковыль Залесского <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky | 1 |
| Ковыль красивейший <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch | 1 |
| Ковыль перистый <i>Stipa pennata</i> L. | 3 |
| Ковыль узколистный <i>Stipa tirsia</i> Stev. | 1 |
| Манник дубравный <i>Glyceria nemoralis</i> (Uechtr.) Uechtr. et Koern. | 3 |
| Овсец пустынный <i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski | 1 |
| Овсец Шелля <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitagava | 2 |
| Овсяница высокая <i>Festuca altissima</i> All. | 3 |
| Перловник трансильванский <i>Melica transsilvanica</i> Schur | 3 |
| Осока Арнела <i>Carex arnellii</i> Christ. | 4 |
| Осока Гартмана <i>Carex hartmanii</i> Cajand. | 3 |
| Осока двудомная <i>Carex dioica</i> L. | 4 |
| Осока двусемянная <i>Carex disperma</i> Dew. | 2 |
| Осока многолистная <i>Carex polyphylla</i> Kar. Et Kir. | 3 |
| Осока раздвинутая, или расставленная <i>Carex remota</i> L. | 3 |
| Очеретник белый <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl | 2 |
| Пушица стройная <i>Eriophorum gracile</i> Koch | 1 |
| Пушица широколистная <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe | 2 |
| Венечник ветвистый <i>Anthericum ramosum</i> L. | 3 |
| Лилия саранка <i>Lilium martagon</i> L. | 3 |
| Лук желтеющий <i>Allium flavescens</i> Besser | 3 |
| Лук медвежий, или черемша <i>Allium ursinum</i> L. | 3 |
| Лук прямой, или торчащий <i>Allium strictum</i> Schrad. | 1 |
| Пролеска сибирская <i>Scilla sibirica</i> Haw. | 3 |
| Рябчик русский <i>Fritillaria ruthenica</i> Wicstr. | 3 |
| Рябчик шахматовидный <i>Fritillaria meleagroides</i> Patr. ex Schult. et Schult. fil. | 3 |

| | |
|---|---|
| Касатик безлистный <i>Iris aphylla</i> L. | 3 |
| Касатик сибирский <i>Iris sibirica</i> L. | 3 |
| Шпажник черепитчатый <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | 3 |
| Венерин башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L. | 1 |
| Гаммарбия болотная <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze | 1 |
| Гудайера ползучая - <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. | 2 |
| Дремлик болотный - <i>Eripactis palustris</i> (L.) Crantz | 2 |
| Кокушник длиннорогий <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. | 2 |
| Ладьян трехраздельный <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel. | 1 |
| Любка зеленоцветковая - <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb. | 3 |
| Неоттианта клобучковая - <i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlr. | 2 |
| Пальчатокоренник балтийский <i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova | 1 |
| Пальчатокоренник кровавый - <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Muell.) So | 3 |
| Пальчатокоренник пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) So | 3 |
| Пальчатокоренник Траунштейнера - <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) So | 2 |
| Тайник яйцевидный - <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. | 3 |
| Ятрышник шлемовидный <i>Orchis militaris</i> L. | 1 |
| Класс Двудольные - <i>Dicotyledones</i> | |
| Ива филиколистная - <i>Salix phylicifolia</i> L. | 1 |
| Ива черничная - <i>Salix myrtilloides</i> L. | 2 |
| Береза приземистая - <i>Betula humilis</i> Schrank | 2 |
| Горец альпийский <i>Polygonum alpinum</i> | 3 |
| Гвоздика Анджеевского - <i>Dianthus andrzejewskianus</i> (Zapal.) Kulcz. | 3 |
| Гвоздика песчаная - <i>Dianthus arenarius</i> L. | 3 |
| Гвоздика пышная - <i>Dianthus superbus</i> L. | 3 |
| Качим высочайший - <i>Gypsophila altissima</i> L. | 3 |
| Песчанка Биберштейна, <i>Arenaria biebersteinii</i> | 2 |
| Песчанка скальная - <i>Arenaria saxatilis</i> L. | 3 |
| Борец дубравный - <i>Aconitum nemorosum</i> Bieb. ex Reichenb. | 1 |
| Борец шерстистоустый <i>Aconitum lasiostomum</i> Reichenb. | 2 |
| Ветреница лесная <i>Anemone sylvestris</i> L. | 5 |
| Горицвет весенний <i>Adonis vernalis</i> L. | 3 |
| Живокость клиновидная - <i>Delphinium cuneatum</i> Stev. ex DC. | 3 |
| Живокость высокая <i>Delphinium elatum</i> L. | 1 |
| Ломонос прямой <i>Clematis recta</i> L. | 3 |
| Лютик волосистый <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix | 3 |
| Зубянка пятилистная <i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb. | 3 |
| Росянка английская - <i>Drosera anglica</i> Huds. | 2 |
| Молодило побегоносное - <i>Jovibarba sobolifera</i> (J. Sims) Opiz | 2 |
| Смородина колосистая <i>Ribes spicatum</i> Robson | 3 |
| Вишня степная - <i>Cerasus fruticosa</i> Pall. | 3 |
| Кизильник донской <i>Cotoneaster alaunicus</i> Golits. | 3 |
| Лапчатка песчаная - <i>Potentilla arenaria</i> Borkh. | 3 |
| Лапчатка прямая - <i>Potentilla recta</i> L. | 3 |
| Миндаль низкий <i>Amygdalus nana</i> L. | 3 |
| Спирея городчатая - <i>Spiraea crenata</i> L. | 3 |
| Астрагал эспарцетовый - <i>Astragalus onobrychis</i> L. | 1 |
| Горошек гороховидный - <i>Vicia pisiformis</i> L. | 3 |
| Дрок германский - <i>Genista germanica</i> L. | 3 |
| Люпинник пятилисточковый <i>Lupinaster pentaphyllus</i> Moench | 3 |
| Остролодочник волосистый <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. | 3 |
| Чина черная - <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. | 3 |

| | |
|---|---|
| Лен желтый - <i>Linum flavum</i> L. | 3 |
| Истод сибирский - <i>Polygala sibirica</i> L. | 3 |
| Водяника черная - <i>Empetrum nigrum</i> L. | 1 |
| Зверобой изящный - <i>Hypericum elegans</i> Steph. ex Willd. | 3 |
| Солнцецвет монетчатый - <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | 3 |
| Фиалка Селькирка <i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie | 1 |
| Волчегородник обыкновенный - <i>Daphne mezereum</i> L. | 3 |
| Двулепестник альпийский - <i>Circaea alpina</i> L. | 3 |
| Двулепестник парижский - <i>Circaea lutetiana</i> L. | 3 |
| Чилим плавающий <i>Trapa natans</i> L. | 5 |
| Володушка серповидная <i>Vupleurum falcatum</i> L. | 1 |
| Дудник болотный <i>Angelica palustris</i> (Bess.) Hoffm. | 3 |
| Златогоричник эльзасский - <i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur | 3 |
| Подлесник европейский <i>Sanicula europaea</i> L. | 1 |
| Триния многостебельчатая - <i>Trinia multicaulis</i> (Poir.) Schischk. | 3 |
| Свидина кроваво-красная - <i>Cornus sanguinea</i> L. | 3 |
| Грушанка средняя <i>Pyrola media</i> Swartz | 1 |
| Одноцветка одноцветковая <i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray | 1 |
| Клюква мелкоплодная - <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr. | 2 |
| Толокнянка обыкновенная <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. | 1 |
| Пупочник ползучий - <i>Omphalodes scorpioides</i> (Haenke) Schrank | 3 |
| Змееголовник Рюйша - <i>Dracosephalum ruyschiana</i> L. | 3 |
| Черноголовка крупноцветковая - <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholl. | 3 |
| Вероника Жакена - <i>Veronica jacquinii</i> Baumg. | 3 |
| Марьянник полевой <i>Melampyrum arvense</i> L. | 2 |
| Мытник мохнатоколосый - <i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk | 3 |
| Мытник скипетровидный - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L. | 3 |
| Пузырчатка малая - <i>Utricularia minor</i> L. | 3 |
| Пузырчатка средняя - <i>Utricularia intermedia</i> Hayne | 3 |
| Скабиоза желтая - <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | 3 |
| Колокольчик алтайский - <i>Campanula altaica</i> Ledeb. | 3 |
| Василек русский - <i>Centaurea ruthenica</i> Lam. | 1 |
| Василек сумской - <i>Centaurea sumensis</i> Kalenicz. | 2 |
| Грудница мохнатая - <i>Crinitaria villosa</i> (L.) Cass. | 1 |
| Девясил высокий - <i>Inula helenium</i> L. | 3 |
| Козелец испанский <i>Scorzonera hispanica</i> L. | 3 |
| Крестовник Швецова - <i>Senecio schvetsovii</i> Korsh. | 1 |
| Крестовник эруколистный - <i>Senecio erucifolius</i> L. | 1 |
| Мордовник обыкновенный - <i>Echinops ritro</i> L. | 3 |
| Наголоватка паутинистая - <i>Jurinea arachnoidea</i> Bunge | 3 |
| Полынь армянская - <i>Artemisia armeniaca</i> Lam. | 3 |
| Полынь широколистная - <i>Artemisia latifolia</i> Ledeb. | 3 |
| Серпуха венценосная - <i>Serratula coronata</i> L. | 3 |
| Серпуха зюзниколистная - <i>Serratula licopifolia</i> (Vill.) A. Kerner | 3 |
| Скерда венгерская <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) C. Koch | 3 |
| Солонечник обыкновенный - <i>Galatella linoisyris</i> (L.) Reichenb. fil. | 2 |
| Солонечник русский - <i>Galatella rossica</i> Novopokr. | 2 |
| Солонечник узколистный - <i>Galatella angustissima</i> (Tausch) Novopokr. | 1 |

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA

| | |
|--|---|
| Класс Ужовниковые - <i>Ophioglossopsida</i> | |
| Гроздовник виргинский <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw. | 1 |

| | |
|--|---|
| Гроздовник многораздельный <i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel) Rupr. | 3 |
| Гроздовник полулунный <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw. | 3 |
| Ужовник обыкновенный <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | 3 |
| Класс Папоротники - Polypodiopsida | |
| Диплазий сибирский <i>Diplasium sibiricum</i> (Turcz. ex C. Kunze) Kurata | 1 |
| Многорядник Брауна <i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fee | 1 |
| Щитовник распростертый, или схожий <i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl.) Fraser-Jenkins et Gerny | 3 |

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ - LYCOPODIOPHYTA

| | |
|---|---|
| Класс Плауновидные - Lycopodiophyta | |
| Плаун баранец <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. | 1 |
| Класс Полушниковидные - Iso topsida | |
| Полушник озерный <i>Isoetes lacustris</i> L. | 1 |
| Полушник щетинистый <i>Isoetes eshinospora</i> Durieu (I. setacea Lam.) | 1 |

ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ - BRYOPHYTA

| | |
|---|---|
| Класс Листостебельные мхи - Musci | |
| Сфагнум тупой <i>Sphagnum obtusum</i> Warnst. | 2 |
| Дикранум зеленый <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. | 3 |
| Алоина жесткая <i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr. | 3 |
| Птеригонеурум яйцевидный <i>Pterygoneurum ovatum</i> (Hedw.) Dix. | 3 |
| Фиссиденс осмундовидный <i>Fissidens osmundoides</i> Hedw. | 4 |
| Дихелима волосовидная <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. | 4 |
| Фонтиналис гипновидный <i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm. | 4 |
| Плагиотециум скрытный <i>Plagiothecium latebricola</i> Bruch et al. | 3 |
| Леукодон беличий <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwaegr. | 3 |
| Аномодон длиннолистный <i>Anomodon longifolius</i> (Brid.) Hartm. | 2 |
| Аномодон утонченный <i>Anomodon attenuatus</i> (Hedw.) Hueb. | 2 |
| Некера перистая <i>Neckera pennata</i> Hedw. | 3 |

ОТДЕЛ БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA

| | |
|--|---|
| Отидея ослиная (<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel) | 3 |
| Печеночница обыкновенная (<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) Fr.) | 3 |
| Олигопорус цветкообразный (<i>Oligoporus floriformis</i> (Quel.) Gilb. et Ryvarden) | 3 |
| Трутовик разветвленный <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Pilat | 3 |
| Спариссис курчавый <i>Sparassis crispa</i> (Fr.) Fr. | 3 |
| Ежевик коралловидный <i>Herichium coralloides</i> (Fr.) Pers. | 3 |
| Каштановый гриб <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quel. | 3 |
| Гиропорус синеющий <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quel. | 5 |
| Осиновик белый <i>Leccinum percandidum</i> | 3 |
| Березовик розовеющий, или окисляющийся <i>Leccinum oxydabile</i> | 3 |
| Моховик паразитный (<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull.) Sutara) | 3 |
| Гиродон сизоватый, подольшаник (<i>Gyrodon lividus</i> (Fr.) Sacc.) | 3 |
| Паутинник чешуйчатый <i>Cortinarius pholideus</i> | 3 |
| Паутинник фиолетовый <i>Cortinarius violaceus</i> | 3 |
| Сыроежка зеленоватая <i>Russula virescens</i> | 3 |
| Лангерманния гигантская (<i>Langermannia gigantea</i> (Batsch:Pers.) Rostk) | 3 |
| Вольвариелла шелковистая (<i>Volvariella bombycina</i> (Fr.) Sing.) | 3 |
| Вешенка оранжевая (<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers.) Sing.) | 3 |

| | |
|---|---|
| Амилокортициум инкарнатный (<i>Amylocorticium subincarnatum</i> (Peck) Pouzar) | 3 |
| Антродия толстая (<i>Antrodia crassa</i> (P.Karst.) Ryvardeen) | 3 |
| Стехеринум Мурашкинского (<i>Steccherinum murashkinskyi</i> (Burt) Maas G.) | 3 |

ЛИШАЙНИКИ - LICHENES

| | |
|--|---|
| Кладония сизая - <i>Cladonia glauca</i> Florke | 3 |
| Кладония паразитная - <i>Cladonia parasitica</i> (Hoffm.) Hoffm. | 3 |
| Кладония ветвистая - <i>Cladonia ramulosa</i> (With.) J.R. Laundon | 3 |
| Кладония почтиоленероговидная - <i>Cladonia subrangiformis</i> Sandst. | 3 |
| Кладония сростноплодная - <i>Cladonia symphyocarpa</i> (Florke) Fr. | 3 |
| Бриория буроватая - <i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | 3 |
| Бриория Надворника - <i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. | 3 |
| Бриория сивоватая - <i>Bryoria subcana</i> (Nyl. ex Stiz.) Brodo et D. Hawksw | 4 |
| Флавопармелия козлиная - <i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale | 4 |
| Имшаугия бледнеющая - <i>Imshaugia aleurites</i> (Ach.) S.L.F. Meyer | 4 |
| Неофусцелия темно-бурая - <i>Neophuscelia pulla</i> (Ach.) Essl. | 3 |
| Пармелиопсис темный - <i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold. | 4 |
| Уснея густобородая - <i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Shirley | 3 |
| Уснея лапландская - <i>Usnea lapponica</i> Vain. | 3 |
| Уснея почтицветущая - <i>Usnea subfloridana</i> Stirt. | 4 |
| Рамалина ясеневая - <i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.) | 4 |
| Коллема курчавая - <i>Collema crispum</i> (Huds.) Weber ex F.H.Wigg. | 3 |
| Лептогиум синеватый - <i>Leptogium cyanescens</i> (Rabh.) K rb. | 3 |
| Пельтигера тонкая - <i>Peltigera extenuata</i> (Vain.) Lojka | 4 |
| Пельтигера чешуеносная - <i>Peltigera lepidophora</i> (Vain.) Bitter. | 4 |
| Пельтигера Некера - <i>Peltigera neckeri</i> Hepp ex Mull. Arg. | 4 |
| Пельтигера новомногопалая - <i>Peltigera neopolydactyla</i> Gyeln. | 3 |

Примечание. Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области (далее именуются - таксоны и популяции), определяются по следующей шкале:

0 - Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее на территории области и нахождение которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных - в последние 50 лет, для растений - в последние 50 лет).

1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность и (или) ареал особей которых уменьшились до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающимися численностью и (или) ареалом, которые при дальнейшем воздействии факторов, сокращающих численность и (или) ареал, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 - Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и (или) ареал на ограниченной территории или спорадически распространены на значительных территориях.

4 - Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и (или) ареал которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

ПЕРЕЧЕНЬ
(СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(введен Постановлением Минприроды Рязанской области
от 31.12.2010 N 11)

| |
|--|
| ЛИШАЙНИКИ - LICHENES |
| Уснея жестковолосистая <i>Usnea hirta</i> (L.) Wigg. |
| РАСТЕНИЯ |
| ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, или ЦВЕТКОВЫЕ - ANGIOSPERMAE |
| Рдест остролистный <i>Potamogeton acutifolius</i> Link |
| Рдест узловатый <i>Potamogeton nodosus</i> Poir. |
| Мятлик расставленный <i>Poa remota</i> Forsell. |
| Перловник пестрый <i>Melica picta</i> C. Koch |
| Осока войлочная <i>Carex tomentosa</i> L. |
| Лук подольский <i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. et Szafer |
| Звездчатка толстолистная <i>Stellaria crassifolia</i> Ehrh. |
| Лютик многолистный <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd. |
| Чина бледноватая <i>Lathyrus pallescens</i> (Bieb.) C. Koch |
| Норичник крылатый <i>Scrophularia umbrosa</i> Dum. |
